



VIA GORETTA 96/A - 10072 MAPPANO DI CASELLE (TO) TEL. 0112207783 info@vipclean.it

SOLUZIONI PERSONALIZZATE
E AFFIDABILI PER LA PULIZIA
DEI MEZZI DI TRASPORTO



CUSTOM-TAILORED AND
RELIABLE SOLUTIONS FOR
MEANS OF TRANSPORT CLEANING

WWW.VIPCLEAN.IT

LINEA TRASPORTI

- Pulizia Treni
- Pulizia Autobus
- Pulizia Tram

RIFORNIMENTO IDRICO FV



RIFORMIMENTO IDRICO FV



INNOVATIVO, TECNOLOGICO, EFFICACE

- Sistema per approvvigionamento acqua per alimentare macchine osmosi inversa o erogare direttamente acqua pura
- Tanica polipropilene 1000 l
- Pompa 220 V
- 2 arrotolatori con tubo mandata da 100 mt ciascuno
- Pannello comando pompa on/off
- Assale girevole

DATI TECNICI

PESO A VUOTO: 180 Kg

DIMENSIONI RIMORCHIO(l x l x h): 2000 X 1000 X 1500 mm

BLOCCAGGIO RIMORCHIO: FRENO STAZIONAMENTO

ELETTROPOMPA: 230 V HP 1

PORTATA POMPA: 75 l/m

REGIME DI LAVORO: 2580 rpm

LIVELLO POTENZA SONORA: 65 Db(A) EN ISO 3744

PANNELLO COMANDO POMPA: CON SELETTORE ACCENSIONE ON/OFF

SERBATOIO: POLIPROPILENE DA 1000 l

TEMPERATURA UTILIZZO: DA + 5° C A 50° C

ARROTOLATORI: 2 DI SERIE IN METALLO

TUBAZIONE: IN PVC 8,5 X12 100 M CIASCUN ARROTOLATORE